

**2 ADET KONDENS TAHLİYE POMPA MOTOR SÜRÜCÜSÜ
REHABİLİTASYONU ALIM İHALE EDİLECEKTİR**

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğünden:

İHALE KAYIT NUMARASI: 2023/500960

1-) İDARENİN :

- a) Adresi : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL
b) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13
c) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr; gamze.kapci@euas.gov.tr

2-) İHALE KONUSUNUN :

- a) Niteliği : 2 Adet Kondens Tahliye Pompa Motor Sürücüsü Rehabilitasyonu
b) Türü : Mal alımı
c) Dosya No : 2023 / 10
d) Şartname Bedeli : 118,00 TL .
e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü
f) İşin Süresi : 150 (Yüzelli) takvim günüdür.

3-) İHALENİN :

- a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santral İşletme Müdürlüğü
b) Tarihi ve Saati : 08.06.2023 Perşembe günü – Saat 11.00’da

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü

P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR95 0001 5001 5800 7296 9393 41 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 08/06/2023 Perşembe günü – Saat 11:00’a kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7-)Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.